

鼠径ヘルニア手術 を受けられる方へ



伊奈病院

入院日 年 月 日

<時間>

<予定>

<説明>

・看護師から以下の説明があります

1.入院について

2.手術について

・薬剤師からお薬の説明があります

・麻酔科医師および手術室看護師の訪問があります

<持参薬・お薬手帳>

・持参薬、お薬手帳を医療スタッフへお渡しください

・病院のお薬以外は内服しないでください

・眠れない時は安定剤がありますので、看護師に声をかけてください

<食事>

・昼より普通食がでます

<手術前処置>

・シャワー浴、爪切り、ひげそりをさせていただきます

<活動>

・活動に制限はありません

11:00

入院

12:00

食事

14:00

検温

18:00

食事

21:00

消灯

・21時以降は経口補水液のみ飲んでください

※経口補水液の購入につきましては、入院後、看護師より説明いたします

【患者さんの目標】

手術について説明を受け手術への不安が軽減できる

手術が安全に受けられるよう準備が整う



手術当日（手術前）
（入院2日目） 年 月 日

6:00	・起床 ・指示された薬がある方は経口補水液（または少量の水）でお飲みください（薬名： ） ・起床時に胃薬の内服があります ・検温、血圧測定 ・洗面、歯磨きをしましょう ・11時までは経口補水液を飲んでください
11:00	・手術前に体を拭き、手術着に着替えます ・点滴があります ・肺血栓予防の靴下を履きます
30分前	・手術前に排泄を済ませてください

※義歯や金属等、身に付けている物はずして準備してください
（眼鏡、コンタクトレンズ、指輪、ネックレス、ピアス、ヘアピン、時計など）

【ご家族の方へ】

- ✓ 遅くとも手術の30分前には病棟にお越しください
- ✓ 手術中は病室または談話室にてお待ちください
- ✓ 必ず所在を明らかにし、連絡が取れるようお願い致します
- ✓ 手術後、主治医から手術の結果について説明があります

手術当日（手術後）
（入院2日目） 年 月 日

手術が終わり、病棟に戻りましたら医師・看護師は状態を注意深く観察するため以下のことを行います

*** 検温・血圧測定**

- ・状態観察のため頻回に測定します
- ・これ以外にも必要な時に測定します

*** 酸素吸入**

- ・指示があるまで酸素吸入を行います
- ・目が覚めましたら大きく深呼吸をしましょう

*** 足の器機**

- ・血流を良くして血栓を予防する器機を翌朝まで足につけます

*** モニター**

- ・手術後の状態を安全に管理するために心電図モニターなどを翌日までつけます

*** 創部**

- ・創部には保護テープを貼っています

*** 痛み**

- ・痛みは我慢しないでください
- ・痛みがあるときは、痛み止めのお薬を使います

< 安静 >

- ・手術後はベッド上安静になります
- ・排泄はベッド上のため尿器を使用します

< 観察 >

- ・回復室で一晩観察させていただくことがあります

【患者さんの目標】
手術後の合併症が起こらない



手術後1～3日目
(入院3～5日目)

年 月 日

<時間>

<予定>

8:00

食事

<食事>

・朝は全粥、昼から普通食になります

<薬>

・朝から痛み止めの内服が開始になります

<処置>

・創部を毎日確認します

12:00

食事

<清潔>

・体を拭いてから、部屋に戻ります

・手術後2日目からシャンプーができます

・手術後3日目に医師の許可があればシャワー浴ができます

18:00

食事

<安静>

・歩行できます

<検温>

・1日2回おこないます

21:00

消灯



【患者さんの目標】

創部の異常がない

手術後の痛みがコントロールされ歩行できる

排便がスムーズにみられる

手術後4日目
(入院6日目)

年 月 日

<時間>

<予定>

8:00

食事

- ・看護師より退院後の説明があります
- ・薬剤師よりお薬の説明があります
- ・請求書は1階の入退院窓口でお渡しします。
- ・退院前に忘れ物がないようにご確認ください

10:00

退院



【患者さんの目標】
退院後の生活に不安がない

次回外来受診日は

月 日 () 時の予定です

費用概算額 3割負担：約15万円前後
1割負担：約5万円前後

※入院期間や診療内容により異なります

※詳細は医事課へお問い合わせください

MEMO